



简体版

云南白药

(国家绝密方)

解密

宋友谅 / 著



目录

前言	4
云南白药的历史和知识产权	5
云南白药疗效及适应症	8
夸大宣传，不实资料	12
云南白药系列产品法律检查	21
一、云南白药	22
二、云南白药胶囊	25
三、云南白药酊	25
四、云南白药创可贴	25
五、云南白药气雾剂	26
六、云南白药膏	27
七、云南白药散剂	27
云南白药牙膏	30
结束语	36
附图	38
我的作品一、从碳酸钙变成国家绝密处方的过程	41
我的作品二、《云南白药》书评	51
参考资料	61

前言

一九五九年，作者在南京药学院毕业前实习，在南京市中医院图书馆，看到了医药卫生快报上，云南白药秘方，一九六二年，加强基层技术力量，我由北京医药工业研究院，调到昆明制药厂，试验室主任王技师给我的答复是：云南白药成分不保密，告诉你成分，你也做不出来，保密的是生产工艺，是药厂试验后做出来的，文化革命时期，云南白药工艺操作规程，放在中心实验室台上，无人保管，我也看过了，但是在二〇一三年，湖南罗秋林律师，以侵犯消费者知情权理由，将云南白药的生产药厂，告到法院，引起我的注意，之后收集我写过的文章（参考资料 1、2）并买了云南白药产品，分析研究，形成此书，供云南白药系列产品的消费者，打假勇士，药品管理部门，质量监督部门及对此产品有兴趣的人士阅读研究。



云南白药的历史和知识产权

民国时期，云南各地药店，卖一种纸包的白色粉末，是民间秘方，用于治疗跌打损伤，因为药品是白色的，叫白药，产于云南，这就是云南白药名字的来源。

其药物组成有三七，称伤科圣药，有止血、散瘀，消肿止痛的作用，还有独定子（金铁锁）、草乌，有止痛作用，及重楼，是赋形剂，在一九五五年的云南科技展览会上，这个云南白药获一等奖。

云南名医曲焕章，也配制云南白药，称「百宝丹」，里面加了一粒小红丸，称保险子，有保险子的，表示由曲焕章配制的，所以，云南白药的知识产权属于云南中医和药房，百宝丹的知识产权，属于曲焕章的，曾泽生的知识产权是白药精（参考资料 6）这三种白药，成分不相同的。

一九三八年曲焕章去世之后，百宝丹停产。

一九四九年，云南解放时，还有二十多家生产云南白

云南白药 解密

药，五二年整顿之后，还有十三家生产云南白药，所以云南白药的知识产权属于云南医药界，同曲焕章没有关系。

那么什么时候云南白药和曲焕章百宝丹，合二为一混为一谈的呢？

从一九五五年开始的，当时全国开展献秘方运动，曲焕章之子曲嘉瑞，献出了曲焕章秘方，称百宝丹，由昆明联合药厂生产，曲焕章妻子缪兰英，也献出了秘方，称云南白药（原名曲焕章百宝丹）由昆明药厂生产，1962 年外包装重新设计，去了括号中的八个字，称云南白药，这样把云南各地中医和药房的知识产权，全部给了曲焕章一人所有，典型的张冠李戴了。

关于云南白药和曲焕章百宝丹，二者混为一谈，从批准文号上也看到了这一情况，请见本文云南白药法律检查项下，云南白药批准文号 Z53020792，z 代表中药类，53 代表云南省地区的代号。02 代表 2002 年又核发了一次批准文号 0792 是顺序，那么一九五三年的云南白药成分是三七、草乌、重楼、独定子（金铁锁），当时曲焕章百宝丹 1951 年获一等奖，取样化验是碳酸钙，作为假药登云南日报取缔，这个批准文号同曲焕章的白药没有关系，当时正值工商业社会主义改造，私人老板进入昆明联合药



厂，生产百宝丹和白药精，昆明药厂生产的是云南白药（原名曲焕章百宝丹），用的批准文号是 1953 年给的文号，但是成分不同了，是三七、草乌、重楼、独定子，麝香，冰片，披麻草，朱砂，是缪兰英献的秘方，成分不同，用了相同的批准文号，于是开始了牛皮越吹越大的吹牛皮，吹到了云南地方志，写成党和国家经济领域中最高机密，云南省档案馆的地方史资料中，有这样介绍的，云南白药为云南人曲焕章创制，专门用于伤科治疗的中成药散剂，至今已有一百多年历史，其处方仍然是中国政府经济领域的最高机密（404 页）。缪兰英献的秘方，她是外行，并不知道怎么配制，由曲家工人李琼华教他的，三七用量特别大，要浓缩处理，曲焕章没有这个设备的，曲焕章之子曲嘉瑞，之女曲竹林，一直声称缪兰英献的秘方是假的，例如，为什么有麝香，工商局审定价格时价格不对，缪兰英加了麝香一味，日本牙膏粉中有冰片气味，于是配方中加了冰片一味，本人怀疑，缪兰英抄了公开的获奖的云南白药处方，加了一粒小红丸，所以她把三七剂量抄错了，用量特别大。

云南白药疗效及适应症

一九五九年《医药卫生快报》第十七期 258～259 页，这是产品投放市场之前，由云南省第一人民医院，作临床试验，该文摘录如下：云南白药（原名曲焕章百宝丹）系采用云南特制药材配制的民间验方之一，在临床应用上，的确有很大疗效，今将云南省第一人民医院内科，对云南白药在临床上应用体会及结合过去的经验，综合介绍如下：

云南白药主要的药物有：三七，重楼、独定子、草乌、披麻草、冰片、麝香、珠砂等混合而成。

服法（一般用法及注意点）

- (1) 凡因刀枪跌打诸伤，无论轻重，有出血者，用开水调服，若瘀血肿痛，及未出血者，则宜用酒调服。
- (2) 妇科各症，均宜以酒调服。
- (3) 凡毒疮初起，除内服外，并宜用白药少许，以酒调匀，涂患处，如已化脓，只需内服。



用量（一般用法）

(1) 不论上述何症，成人每次需用量为 0.2~0.3 克，如病情较重及身体健康者，可酌量增服，但每次最多不可超过 0.5 克。

(2) 凡小孩，二岁以内每次服 0.03 克，五岁以内服 0.06 克。

禁忌

凡在服用白药期内，忌食蚕豆、鱼类、酸冷等，孕妇忌服。

作者对云南白药用法介绍

为了便于临床观察及总结，对一般成人，每次 0.2 克，一日三次，小孩可参照以上一般用法。

云南白药的主要作用

- (1) 清热解毒
- (2) 消炎散肿
- (3) 止血镇痛
- (4) 防腐生肌
- (5) 化瘀活血
- (6) 补血生新